



TARIFA DE PRECIOS
2026-2027





La empresa se fundó en Italia en 1879 para hacer pulverizadores manuales de mochila.

A lo largo de los años, la gama de productos se ha ido completando añadiendo pulverizadores de compresión, espolvoreadores y pulverizadores a batería.

En este tiempo Volpi se ha posicionado como una marca de referencia tanto en el mercado italiano como en el mercado internacional, destacando su alta calidad de los productos, la gama completa que ofrece así como el servicio post-venta.

KOSHIN

Empresa Japonesa líder mundial en la fabricación de Bombas de agua y presente en los cinco continentes.

Koshin significa literalmente "Industria avanzada" en japonés. Haciendo honor a su nombre, Koshin reinvierte continuamente en las últimas tecnologías y métodos de fabricación para producir las bombas de mayor calidad del mundo. Hoy en día, las bombas Koshin se utilizan en más de 160 países de todo el mundo.

ÍNDICE



PRO-LINE - USO PROFESIONAL

Pulverizador manual	5
Pulverizador manual de bandolera	7
Pulverizador manual de mochila	9
Pulverizador eléctrico de mochila	11
Esparcidor de polvo	13

V.BLACK - PARA SEMIPROF. Y PARTICULARES

Pulverizador eléctrico de bandolera	15
Pulverizador eléctrico de mochila	18
Pulverizador manual de mochila	21

VOLPITECH - USO INDUSTRIAL Y SANEAMIENTOS

Pulverizador manual	23
Pulverizador de bandolera	26
Pulverizador manual de mochila	29

KOSHIN

MOTOBOMBAS AGUAS LIMPIAS

Motobombas de caudal	32
Motobombas de presión	39

FERTILIZANTES O AGUAS MARINAS

Motobombas para fertilizantes	42
-------------------------------	-----------

MOTOBOMBAS AGUAS SUCIAS

Aguas turbias	43
Aguas con partículas sólidas	46

OTRAS BOMBAS

Bombas sumergibles	48
Bombas manuales	51

PRO LINE

LÍNEA DE PULVERIZACIÓN PROFESIONAL

Amplia gama de pulverizadores manuales y eléctricos adecuados para aquellos usuarios que necesitan productos profesionales para un uso frecuente, con altas prestaciones y fiabilidad a largo plazo.



DVL

MANUAL - 0,5 L / 1 L

NUEVO

DIFERENTES CAPACIDADES



MANUAL 0,5 L

BOQUILLA AJUSTABLE

ERGONÓMICO

LIGERO

DEPÓSITO DE POLIETILENO



MANUAL 1 L

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa: 0,5 L / 1 L
- ✓ Juntas de NBR
- ✓ Peso neto aprox. 0,07 / 0,10 Kg
- ✓ Depósito de polietileno
- ✓ Boquilla ajustable
- ✓ Ergonómico
- ✓ Adecuado para la pulverización de plantas de interior y para usos domésticos

APLICACIÓN



DOMÉSTICO



JARDÍN

REF.	DESCRIPCIÓN		UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V3405	DVL 1/2 Pulverizador de gatillo.		25	1000	1,82	2,20
V3410	DVL 1 Pulverizador de gatillo.		25	750	1,94	2,35

DEA

MANUAL - 2 L

BOQUILLA DE LATÓN REGULABLE



EMPUÑADURA
ERGONÓMICA

DEPÓSITO DE POLIETILENO
ALTAMENTE RESISTENTE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa: 2 L
- ✓ Presión 2 BAR
- ✓ Juntas de NBR
- ✓ Peso neto aprox. 0,40 / 0,33 Kg
- ✓ Boquilla de latón
- ✓ Depósito de polietileno HD
- ✓ Ergonómico para la mano
- ✓ Adecuado para la pulverización de plantas de interior y para usos domésticos
- ✓ Disponible en verde, naranja y morado

APLICACIÓN



DOMÉSTICO



JARDÍN

DISPONIBLE EN COLOR VERDE, NARANJA, MORADO, ROJO Y VERDE



REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V4470	DEA Pulverizador de presión con boquilla de latón. Versión opaca en colores rojo, naranja o verde.	10	300	10,03	12,14
V4470T	DEA TRASPARENTE Pulverizador de presión con boquilla de latón. Versión opaca en colores verde, naranja o morado.	10	300	9,07	10,97
V4470AKBLIS	Juego de juntas DEA			5,65	6,84
V4470BKBLIS	Boquilla completa para DEA			7,70	9,32
V4470CKBLIS	Muelle gatillo DEA			6,90	8,35

GARDEN

MANUAL - 4 L / 6 L / 8 L

BOQUILLA AJUSTABLE DE LATÓN

LANZA RECTA DE ALUMINIO

48 Ø BOMBA DE PLÁSTICO
CON ASA PARA TRANSPORTE

CORREA REFORZADA
PARA EL HOMBRO

VÁLVULA DE
DESCARGA DE PRESIÓN

EMPUÑADURA
DE PALANCA

DEPÓSITO CON LÍNEA
VERTICAL PARA UNA
MEJOR LECTURA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa:
4.8 L (GARDEN 4L)
6.9L (GARDEN 6L)
9 L (GARDEN 8 L)
- ✓ Presión 3 BAR
- ✓ Juntas de NBR
- ✓ Peso neto aprox.
1,65 Kg (GARDEN 4L)
1,80 Kg (GARDEN 6L)
2,00 Kg (GARDEN 8 L)
- ✓ Manguera flexible de 1,2 m
- ✓ Lanza con boquilla de latón ajustable
- ✓ Tanque de polietileno HD
- ✓ Bomba de plástico
- ✓ Opción de colocar un manómetro
- ✓ Correa ajustable con soporte y asa
- ✓ Adecuado para uso con pesticidas según la regulación ISO 19932

APLICACIÓN



DESINFECCIÓN



JARDÍN

REF.	DESCRIPCIÓN		UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V3350A	GARDEN 4 L Pulverizador de presión con lanza de aluminio.	4L	1	80	40,60	49,12
V3350B	GARDEN 6 L Pulverizador de presión con lanza de aluminio.	6L	1	80	41,74	50,50
V3350C	GARDEN 8 L Pulverizador de presión con lanza de aluminio.	8L	1	80	44,00	53,24
V3350KBLIS	Juego de juntas Garden				9,55	11,56
V163RPBLIS	Regulador de Presión				8,56	10,35
V170F	Lanza Completa				11,70	14,16
V169F	Varilla de Lanza				4,70	5,69
V173K	Empuñadura Garden				7,13	8,63

FLORA

MANUAL - 10 L



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad total del depósito 11.2 L
- ✓ Presión 3 BAR
- ✓ Juntas de NBR
- ✓ Peso neto aprox. 2,5 Kg
- ✓ Manguera flexible 1,2 m
- ✓ Lanza con boquilla de latón ajustable
- ✓ Depósito de polietileno HD
- ✓ Válvula de descarga de presión
- ✓ Bomba de plástico
- ✓ Opción a colocar un regulador de presión
- ✓ Correa ajustable y acolchada para los hombros con soporte y mango
- ✓ Adecuado para utilizar con pesticidas según la regulación ISO 19932

APLICACIÓN



DESINFECCIÓN



JARDÍN

REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V3385C	FLORA Pulverizador de presión con lanza curva.	1	40	58,75	71,09
V3350KBLIS	Juego de Juntas Garden			9,55	11,56
V170F	Lanza Completa			11,70	14,16
V163RPBLIS	Regulador de Presión			8,56	10,35

UNI

MANUAL - 12 L / 15 L

SISTEMA DE FIJACIÓN DE TAPÓN

ASA PRÁCTICA PARA TRANSPORTE

AGITADOR HIDRÁULICO DE MEZCLA CONTINUA

DEPÓSITO CON LÍNEA VERTICAL PARA UNA MEJOR LECTURA

PALANCA DE CONTROL METÁLICA

CORREA DE HOMBRO



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa
12 L (UNI 12L)
15 L (UNI 15L)
- ✓ Presión 6 BAR
- ✓ Juntas NBR
- ✓ Peso neto aprox. 3,6 Kg
- ✓ Arnés acolchado
- ✓ Incluye boquilla cónica V928
- ✓ Manguera flexible de 1,2 m
- ✓ Tanque de polietileno HD con visor de nivel
- ✓ Lanza telescópica 65-110 cm
- ✓ Bomba de plástico con agitador hidráulico
- ✓ Adecuado para utilizar con pesticidas según la regulación ISO 19932
- ✓ Boquilla de latón con salida cónica
- ✓ Bomba ambidiestra

APLICACIÓN



DESINFECCIÓN



JARDÍN



AGRICULTURA

REF.	DESCRIPCIÓN		UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V81PUG	UNI 12 L Pulverizador de mochila con bomba de plástico y lanza universal.		1	40	64,36	77,87
V78PUG	UNI 15 L Pulverizador de mochila con bomba de plástico y lanza universal.		1	32	66,62	80,61
V78PKBLIS	Juego de Juntas UNI				11,81	14,29
V170L	Lanza Completa				15,70	19,00
V173K	Empuñadura				8,94	10,82
V169L	Varilla Lanza				8,99	10,87
V218	Difusor Abanico				6,32	7,65

RECORD

MANUAL - 20 L

SISTEMA DE FIJACIÓN DE TAPÓN

AGITADOR HIDRÁULICO DE MEZCLA CONTINUA

MODELO CON BOMBA DE PLÁSTICO AMBIDIESTRA

PALANCA DE CONTROL METÁLICA

CORREA DE HOMBRO

TANQUE ERGONÓMICO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa: 20 L
- ✓ Presión 6 BAR
- ✓ Juntas de NBR/FPN
- ✓ Peso neto aprox. 3,9 Kg
- ✓ Arnés acolchado
- ✓ Incluye boquilla cónica V928
- ✓ Agitador hidráulico
- ✓ Manguera flexible de 1,5 m
- ✓ Tanque de polietileno HD con visor de nivel
- ✓ Bomba de plástico de gran volumen con agitador hidráulico
- ✓ Pulverizador apto para diestros o zurdos
- ✓ Adecuado para agricultura y jardín
- ✓ Adecuado para uso con pesticidas según la regulación ISO 1993

APLICACIÓN



DESINFECCIÓN



JARDÍN



AGRICULTURA

REF.	DESCRIPCIÓN		UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V95PUG	RECORD Pulverizador de mochila con bomba de plástico y lanza universal.		1	32	88,14	106,65
V173K	Empuñadura				7,13	8,63
V170L	Lanza Completa				15,70	19,00
V20RECORD	Juego de Juntas				11,84	14,33
V94/2	Conector Superior Uni / Record				5,12	6,19
V82/22	Empujador Palanca Uni / Record				3,20	3,87
V169L	Varilla Lanza				8,99	10,87

ELETTROLITHIUM

ELÉCTRICO - 15 L



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa: 15 L
- ✓ Presión 0.5 - 10 BAR
- ✓ Peso neto aprox. 3,9 Kg
- ✓ Arnés acolchado
- ✓ Incluye boquilla cónica y de abanico
- ✓ Agitador hidráulico
- ✓ Bomba eléctrica de pistón de acero inoxidable de alto rendimiento
- ✓ Depósito ergonómico polietileno HD con visor de nivel
- ✓ Batería de litio recargable 12V 8A cargador de la batería incluido
- ✓ Lanza telescópica desde 55 - 100 cm equipada con manivela de control eléctrico y manómetro
- ✓ Adecuado para uso con pesticidas según la regulación ISO 19932

APLICACIÓN



REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V22PTE	ELETTROLITHIUM Pulverizador eléctrico de mochila con bomba de pistón.	1	30	363,87	440,28
V22K5	Empuñadura Completa			106,16	128,45
V189TPE	Lanza Telescópica (Recta)			21,16	25,60
V22E	Motor Completo			230,00	278,30
V22C50	Regulador Bypass			65,12	78,80

ELITE 16

ELÉCTRICO 16L

NUEVO



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad total del depósito 16 L
- ✓ Peso neto aprox. 3,6 Kg
- ✓ Presión hasta 8 BAR
- ✓ Arnés acolchado
- ✓ Lanza de aluminio anodizado de 65cm
- ✓ Boquilla ajustable específica para las altas presiones
- ✓ Bomba eléctrica de polímero reforzado
- ✓ Depósito de polietileno
- ✓ Pistón con revestimiento Smartcoat resistente a varios productos químicos
- ✓ Batería de litio recargable y sustituible de 12V 8A y cargador de batería de 1,8A incluido
- ✓ Empuñadura ergonómica

APLICACIÓN



REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V24PRO16	ELITE 16	1	35	308,33	373,08
V170F	Lanza completa			11,70	14,16
V173K	Empuñadura			7,13	8,63
V24E	Motor completo			170,00	205,70

DINAMICA

ELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad del depósito 6 Kg
- ✓ Peso neto aprox. 8Kg
- ✓ Arnés acolchado
- ✓ Palanca reguladora
- ✓ Depósito de polietileno HD
- ✓ Diámetro boca de llenado 170 mm
- ✓ Correa para los hombros acolchada
- ✓ Impulsor centrífugo con polvo
- ✓ Manguera de suministro
- ✓ Motor eléctrico
- ✓ Extensión del tubo
- ✓ Esparcidor de polvo
- ✓ Batería de litio recargable 12V 8A
- ✓ Cargador de batería
- ✓ Adecuado para distribuir polvo en agricultura

APLICACIÓN



DESINFECCIÓN



AGRICULTURA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
VSVE	DINAMICA Pulverizador eléctrico de mochila.	1	15	350,01	423,51
VSVE118	Turbina			38,06	46,05
VSVE72	Motor			123,99	150,03
VWCBLI1-8A	Cargador de Batería 1.8 A			37,31	45,15
VWBLI8A	Batería de Litio 12V – 8A			125,33	151,65
VSVE14K	Agitador			15,43	18,67

V. BLACK

LÍNEA DE PULVERIZACIÓN PARA HOBBY Y HOGAR

La línea completa de pulverizadores manuales y eléctricos para uso semiprofesional, ideal para el hogar y jardinería.



V. BLACK SMART

ELÉCTRICO - 5 L



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 5 L
- ✓ Juntas de NBR
- ✓ Peso neto aprox. 1,25 Kg
- ✓ Incluye boquilla cónica
- ✓ Depósito de polipropileno
- ✓ Batería de litio recargable 3,7 V - 2,6 A - 9,62 W con Micro USB
- ✓ Tiempo operativo de la batería 2,5 h
- ✓ Lanza telescópica de acero inoxidable.
- ✓ Boquilla ajustable para pulverizar
- ✓ Indicador de carga LED
- ✓ Correa de hombros ajustable
- ✓ Bomba de diafragma de alto rendimiento
- ✓ Long. manguera de suministro 1,5 m
- ✓ Diámetro de llenado 35 mm
- ✓ Temperatura Min. / Máx. 5°C / 40°C
- ✓ Capacidad operativa con una batería de sustitución - Hasta 8 L

APLICACIÓN



JARDÍN

REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V19SME	V. BLACK SMART Pulverizador eléctrico con batería de litio recargable.	6	72	70,00	84,70
19SMER130	Lanza telescópica			8,86	10,72
19SMER120	Tubería empuñadura			2,43	2,94
19SMER090	Batería			24,29	29,39
19SMER100	Motor eléctrico			26,03	31,50
19SMER080	Bomba de presión			2,17	2,63

V. BLACK KOMPRESS

MANUAL / ELÉCTRICO - 6 L



OPCIONAL

MANGO ERGONÓMICO

VÁLVULA DE DESCARGA DE PRESIÓN

LANZA DE ALUMINIO

MANDO DE BOMBEO

CORREA ACOLCHADA AJUSTABLE PARA LOS HOMBROS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 6 L
- ✓ Juntas NBR
- ✓ Peso neto aprox 1,45 Kg
- ✓ Boquilla cónica
- ✓ Depósito de polipropileno
- ✓ Lanza recta de aluminio de 65cm
- ✓ Válvula estándar de seguridad
- ✓ Boquilla ajustable para pulverizar
- ✓ Correa de hombros ajustable
- ✓ Longitud manguera 1,2 m
- ✓ Diámetro de llenado 60 mm

APLICACIÓN



JARDÍN

REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V19KPR	V. BLACK KOMPRESS Pulverizador manual de presión.	1	60	38,47	46,55
V19PREKT	Bomba eléctrica completa			121,78	147,35
V173K	Empuñadura			7,13	8,63
V170F	Lanza completa			11,70	14,16
V6KOMPRESS	Juego de juntas			7,81	9,45
V169F	Varilla de lanza			4,70	5,69

V. BLACK PROTON

ELÉCTRICO - 7 L



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 7 L
- ✓ Juntas NBR
- ✓ Peso neto aprox 1,9 Kg
- ✓ Boquilla cónica
- ✓ Depósito de polipropileno
- ✓ Batería de litio recargable 7,4 V -2.6 A -19,24 W
- ✓ Tiempo operativo de la batería hasta 2,5 h
- ✓ Lanza recta de aluminio 65 cm
- ✓ Boquilla ajustable para pulverizar
- ✓ Indicador de carga LED.
- ✓ Correa de hombro ajustable
- ✓ Conector Micro USB
- ✓ Bomba de diafragma de alto rendimiento
- ✓ Long. manguera de suministro 1,2 m
- ✓ Diámetro de llenado 60 mm
- ✓ Capacidad operativa con 1 batería de sustitución hasta 100 Lt

APLICACIÓN



JARDÍN

REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V19PRE	V. BLACK PROTON Pulverizador eléctrico de presión con batería de litio recargable.	1	56	107,75	130,38
V19PRE010	Bomba eléctrica completa			117,98	142,76
V173K	empuñadura			7,13	8,63
V170F	Lanza completa			11,70	14,16
WSCH08	Batería con controlador			46,07	55,74
V218	Difusor en abanico			6,32	7,65

V. BLACK VITA 12

ELÉCTRICO - 12 L



COMPARTIMENTO PARA BATERÍA DE LITIO RECARGABLE



KIT HERVICIDA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 12 L
- ✓ Presión 0,5 - 5 BAR
- ✓ Juntas NBR
- ✓ Peso neto aprox. 3,1 Kg
- ✓ Arnés acolchado
- ✓ Boquilla cónica de latón
- ✓ Depósito de polipropileno con visor de nivel
- ✓ Batería de litio recargable e intercambiable 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh y cargador de batería 1,0 A - 18W
- ✓ Litros dispensables por carga de batería con presión 2 BAR- hasta 95 L / presión 5 BAR- hasta 75 L
- ✓ Lanza de aluminio de 65 cm
- ✓ Diámetro de la boca de llenado 105 mm
- ✓ Correa de hombros acolchada y ajustable

APLICACIÓN



DESINFECCIÓN



JARDÍN



AGRICULTURA



DESHIERBE

REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V23VBE12	V. BLACK VITA 12 Pulverizador de batería de litio recargable.	1	40	144,57	174,93
V23VBC12	V. BLACK VITA 12 con carro V23VBE12+20CPE+25CARK1 Pulverizador de batería de litio recargable.	1	20	332,76	390,54
V173K	Empuñadura click			7,13	8,63
V169F	Lanza recta			4,70	5,69
V23VBEK7	Tubería empuñadura			5,66	6,85
VWCBL1A18W	Cargador			17,86	21,61
VWBLITA20	Batería			63,66	77,03
VWSCH04	Placa de control			48,01	58,09
V22EPM5B	Motor con bomba			24,40	29,52
V218	Boquilla en abanico			6,32	7,65
V23CPEK15	Interruptor de encendido			49,44	59,83
V20CPEK7	Kit Herbicida (varilla + 4 boquillas)			44,45	53,78

V. BLACK VITA 16

ELÉCTRICO - 16 L



BATERÍA EXTRAÍBLE



CARRO METÁLICO ROBUSTO
PARA TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 16 L
- ✓ Presión 0,5 - 5 BAR
- ✓ Juntas NBR
- ✓ Peso neto aprox. 3,2 Kg
- ✓ Arnés acolchado
- ✓ Boquilla cónica de latón
- ✓ Depósito de polipropileno con visor de nivel
- ✓ Batería de litio recargable e intercambiable 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh y cargador de batería 1,0 A - 18W
- ✓ Litros dispensables por carga de batería con presión 2 BAR- hasta 95 L / presión 5 BAR- hasta 75 L
- ✓ Lanza telescópica
- ✓ Diámetro de la boca de llenado 105 mm
- ✓ Correa de hombros acolchada y ajustable

APLICACIÓN



DESINFECCIÓN



JARDÍN



AGRICULTURA



DESHIERBE

REF.	DESCRIPCIÓN		UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V23VBE16	V. BLACK VITA 16 Pulverizador con batería de litio recargable.		1	35	168,47	203,85
V23VBC16	V. BLACK VITA 16 CON CARRO Pulverizador con batería de litio recargable y un carro.		1	20	266,74	322,76
V173K	Empuñadura click				7,13	8,63
V169L	Lanza telescópica 50-90 cm				8,99	10,87
V23VBEK7	Tubería empuñadura				5,66	6,85
VWCBL11A18W	Cargador				17,86	21,61
VWBLITA20	Batería				63,66	77,03
VWSCH04	Placa de control				48,01	58,09
V22EPM5B	Motor con bomba				24,40	29,52

V. BLACK VITA 16 CON CARRO Y HERBICIDA

ELÉCTRICO - 16 L



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 16 L
- ✓ Presión 0,5 - 5 BAR
- ✓ Juntas NBR
- ✓ Peso neto aprox. 3,2 Kg
- ✓ Depósito de polipropileno con visor de nivel
- ✓ Batería de litio recargable e intercambiable 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh y cargador de batería 1,0 A - 18W
- ✓ Litros dispensables por carga de batería con presión 2 BAR- hasta 95 L / presión 5 BAR- hasta 75 L
- ✓ Boquilla de acero ajustable y de abanico
- ✓ Diámetro de la boca de llenado 105 mm
- ✓ Correa de hombros acolchada y ajustable
- ✓ Incluye carro con barra de herbicida con 4 boquillas de 120 cm

APLICACIÓN



REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V23VBB16	V. BLACK VITA 16 CON CARRO Y BARRA DE HERBICIDA Pulverizador eléctrico con batería de litio recargable y un práctico carro con barra de herbicida con 4 boquillas de 120 cm	1	20	393,53	476,17
V23CPEK15	Interruptor de encendido			49,44	59,83
V20CPEK7	Kit Herbicida (varilla + 4 boquillas)			44,45	53,78
V23VBEK7	Tubería empuñadura			5,66	6,85
VWCBL1A18W	Cargador			17,86	21,61
VWBLITA20	Batería			63,66	77,03
VWSCH04	Placa de control			48,01	58,09
V22EPM5B	Motor con bomba			24,40	29,52
V20CPE	Carro de transporte			121,67	147,22

V. BLACK KOMFORT

MANUAL - 12 L / 16 L



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 12L /16L
- ✓ Juntas NBR
- ✓ Peso neto aprox.
Komfort 12L: 2,90 Kg
Komfort 16L: 3,05 Kg
- ✓ Boquilla cónica de latón
- ✓ Depósito de polietileno HD con visor de nivel
- ✓ Lanza de aluminio 65 cm.
- ✓ Boquilla ajustable para pulverizar
- ✓ Longitud manguera 1,2 m
- ✓ Diámetro de llenado 115 mm
- ✓ Adecuado para uso con pesticidas según la regulación ISO 19932 (utilizando 166RPK y 168 RPK kit).

APLICACIÓN



JARDÍN



AGRICULTURA

REF.	DESCRIPCIÓN		UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
V9112KPC	KOMFORT 12 L Pulverizador con bomba de plástico.		1	40	56,62	68,51
V9116KPC	KOMFORT 16 L Pulverizador con bomba de plástico.		1	32	64,83	78,44
V1216KOMFORT	Komfort - juego de juntas				13,79	16,69
V173K	Empuñadura Click				7,13	8,63
V169F	Lanza				4,70	5,69
V218	Boquilla en abanico				6,32	7,65

VOLPITECH

LÍNEA DE PULVERIZACIÓN
USO INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO

JUNTAS ESPECIALES

JUNTAS FPM

CAMPOS DE APLICACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZABLES

- | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| • Limpieza | • Carburantes | • Aceites hidráulicos | • Amuchina |
| • Construcción | • Agentes desmoldeantes | • Sosa cáustica | • Detergentes |
| • Industria | • Agentes de impregnación | • Ácido Clorídrico 20 % | • Aceites sintéticos |
| | • Aceites lubricantes | • Alcohol etílico | |
| | • Productos ácidos en solución | • Lejía 0,5 % | |

JUNTAS EDPM

CAMPOS DE APLICACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZABLES

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| • Limpieza | • Detergentes alcalinos | • Acetona | • Lejía 0,5 % |
| • Lavado de coches | • Alcohol | • Sosa cáustica | • Amuchina |
| • Desinfección | • Desinfectantes | • Ácido Clorídrico 20 % | • Detergentes |
| | • Amoníaco 10% | • Alcohol etílico | • Aceites sintéticos |



VOLPITECH 1

MANUAL - 1 L

BOQUILLA AJUSTABLE

ERGONÓMICO



DEPÓSITO DE POLIETILENO



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa: 1 L
- ✓ Juntas FPM
- ✓ Peso neto aprox. 0,10 Kg
- ✓ Depósito de polietileno
- ✓ Boquilla ajustable
- ✓ Ergonómico
- ✓ Adecuado para la pulverización de productos agresivos

APLICACIÓN



INDUSTRIAL



DESINFECCIÓN



JARDÍN

REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
VVT1	VOLPITECH 1 Pulverizador manual con juntas de FPM	25	750	2,47	2,99



RECOMENDACIONES



Entre los diversos usos de la sosa cáustica está el de desengrasante para motores de automóviles. Dada la alta peligrosidad de este producto, que puede provocar quemaduras en caso de contacto con la piel y ceguera en caso de contacto con los ojos, es conveniente utilizar pulverizadores equipados con juntas especiales y resistentes, llevar guantes de nitrilo, botas resistentes, gafas de seguridad y un delantal de goma impermeable.



También es preferible trabajar en lugares abiertos, con acceso rápido al agua corriente y dejar actuar la mezcla de sosa y agua durante no más de 10 minutos.

VOLPITECH VT3/ VT3E

MANUAL - 2 L



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 2 L
- ✓ Presión 2 BAR
- ✓ Juntas FPM / EDPM
- ✓ Peso neto aprox. 0,4 Kg
- ✓ Boquilla ajustable de polipropileno dirigible a cualquier dirección.
- ✓ Depósito de polietileno HD
- ✓ Válvula de descarga de presión
- ✓ Mango ergonómico
- ✓ Adecuado para pulverizar productos agresivos

APLICACIÓN



REF.	DESCRIPCIÓN		UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
VVT3	VOLPITECH 3 (JUNTAS DE FPM) Pulverizador de presión con juntas de FPM boquilla ajustable y válvula de descarga de presión.	2L	10	300	14,90	18,03
VVT3E	VOLPITECH 3E (JUNTAS DE EDPM) Pulverizador de presión con juntas de EDPM boquilla ajustable y válvula de descarga de presión.	2L	10	300	17,15	20,75
VVT3KBLIS	Kit de piezas de repuesto FPM				8,97	10,85
VVT3EKBLS	Kit de piezas de repuesto EDPM				9,01	10,90
V3346PV	Extensión boquilla				7,64	9,25

VOLPITECH VT3 FMG

MANUAL - 2 L

NUEVO


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 2L
- ✓ Presión 3 BAR
- ✓ Juntas VT3FMG
- ✓ Peso neto aprox. 0,4 Kg
- ✓ Boquilla de polipropileno.
- ✓ Depósito de polietileno HD
- ✓ Válvula de seguridad
- ✓ Mango ergonómico
- ✓ Adecuado para pulverizar productos agresivos

APLICACIÓN



REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
VVT3FMG	VOLPITECH 3 FMG Pulverizador a presión para formar espuma	4	300	22,50	27,23



VOLPITECH VT621 / VT621E

MANUAL - 6 L



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 6 L
- ✓ Presión 3 BAR
- ✓ Juntas FPM / EDPM
- ✓ Peso neto aprox. 1,5 Kg
- ✓ Manguera flexible de 1,2 m
- ✓ Lanza de nylon con boquilla orientable de polipropileno
- ✓ Depósito de polietileno HD
- ✓ Bomba de plástico
- ✓ Correa de hombros acolchada y ajustable
- ✓ Adecuado para pulverizar productos agresivos

APLICACIÓN



INDUSTRIAL



DESINFECCIÓN



JARDÍN

REF.	DESCRIPCIÓN		UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
VVT621	VOLPITECH 6 (JUNTAS DE FPM) Pulverizador de presión con juntas de FPM y lanza de plástico.		1	60	47,96	58,03
VVT621E	VOLPITECH 6 (JUNTAS DE EPDM) Pulverizador de presión con juntas de EPDM y lanza de nylon.		1	60	47,96	58,03
VVT621KBLIS	Juego de juntas FPM				14,76	17,86
VVT621EKBLIS	Juego de juntas EPDM				14,76	17,86
V19KPR030	Válvula de descarga				3,48	4,21
V19KPR020V	Cuerpo de Bomba completo FPM				25,46	30,80
V170PV	Lanza completa (Boquilla móvil)FPM				12,86	15,56
V173PRV	Empuñadura Click FPM				8,64	10,46
V169PV	Lanza recta FPM				7,00	8,47
V19KPR020E	Cuerpo de bomba completo EPDM				32,04	38,77
V170PE	Lanza completa EPDM				12,84	15,54
V173PRE	Empuñadura Click EPDM				14,40	17,43
V169PE	Lanza recta EPDM				7,07	8,56

VOLPITECH 7

ELÉCTRICA - 7 L



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 7 L
- ✓ Presión 3 BAR
- ✓ Juntas FPM
- ✓ Peso neto aprox. 2,0 Kg
- ✓ Manguera flexible de 1,2 m
- ✓ Lanza de nylon con boquilla orientable de polipropileno
- ✓ Depósito de polipropileno
- ✓ Batería de litio recargable 3,7V - 2,6A - 19,24 W con cargador de 5V - 1A
- ✓ Conector Micro USB
- ✓ Tiempo operativo de la batería hasta 2,5 h
- ✓ Correa de hombros acolchada y ajustable
- ✓ Adecuado para productos agresivos

APLICACIÓN



INDUSTRIAL



DESINFECCIÓN



JARDÍN

REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
VVT7	VOLPITECH 7 (JUNTAS DE FPM) Pulverizador de presión con juntas de FPM y lanza de nylon	1	56	126,10	152,58
V19PRE010	Electrobomba de presión			117,98	142,76
VWSCH08	Batería con controlador			46,07	55,74
V19KPR030	Válvula de descarga			3,48	4,21
VPVC120	Tubería empuñadura			1,96	2,37
VZZOR6262	Junta tórica de presión			2,12	2,57
V173PRV	Empuñadura Click FPM			8,64	10,46
V169PV	Lanza recta FPM			7,00	8,47

VOLPITECH VT10/VT10E

MANUAL - 10 L



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 10 L
- ✓ Presión 3 BAR
- ✓ Juntas FPM / EDPM
- ✓ Peso neto aprox. 2,5 Kg
- ✓ Visor de nivel
- ✓ Manguera flexible de 1,2 m.
- ✓ Lanza de nylon con boquilla orientable de polipropileno
- ✓ Bomba de plástico
- ✓ Correa para hombros acolchada y ajustable
- ✓ Adecuada para pulverizar con productos agresivos

APLICACIÓN



REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
VVT10	VOLPITECH 10 (JUNTAS DE FPM) Pulverizador de presión con juntas de FPM	1	40	53,86	65,17
VVT10E	VOLPITECH 10 (JUNTAS DE EPDM) Pulverizador de presión con juntas de EPDM	1	40	54,40	65,82
V3350/9V	Bomba de presión completa (FPM)			42,76	51,74
VVT6KBLIS	Juego de juntas FPM			15,33	18,55
VVT6EKBLIS	Juego de juntas EPDM			15,33	18,55
VPL01D01	Tuerca fijación manguera			1,76	2,13
V3350/9E	Bomba de presión completa EPDM			42,76	51,74

VOLPITECH VT12

MANUAL - 12 L



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad operativa 12 L
- ✓ Presión 6 BAR
- ✓ Juntas especiales de FPM
- ✓ Peso neto aprox. 3,5 Kg
- ✓ Arnés acolchado
- ✓ Visor de nivel
- ✓ Manguera flexible de 1,2 m
- ✓ Lanza de nylon con boquilla orientable de polipropileno.
- ✓ Depósito de polietileno HD
- ✓ Bomba de plástico con agitador hidráulico
- ✓ Apto para diestros y zurdos
- ✓ Correa de hombros ajustable
- ✓ Adecuado para pulverizar con productos agresivos

APLICACIÓN



REF.	DESCRIPCIÓN	UNID. CAJA	UNID. PALLET	PVP sin IVA	PVP con IVA
VVT12	VOLPITECH VT 12 Pulverizador de mochila con juntas de FPM y lanza de nylon.	1	40	64,66	78,24
VVT12KBLIS	Juego de juntas FPM			19,68	23,81
V96/31V	Bomba de presión completa			56,33	68,16
VZZOR3-020V	Junta tórica de presión			2,82	3,41
V173PRV	Empuñadura Click			8,64	10,46
V169PV	Lanza recta			7,00	8,47
V170PV	Lanza completa			12,86	15,56



FORESTAL
GARDEN

50 AÑOS
1971 - 2021



KOSHIN

FORESTALGARDEN.COM

info@forestalgarden.com

31

SEV-25L

Motobombas de caudal

Motor KOSHIN 2 tiempos 50:1



Protege el medio ambiente y tu economía

SEV-25L es una motobomba versátil, con su peso inferior a 6 Kg le permite transportarla y manejarla sin ningún problema ya que incorpora un asa superior para su traslado. Funciona con un motor de 2 tiempos de 26 cc y es ideal para todas las situaciones que no requieran caudales superiores a 6.600 l/h.

	Diámetro	25 mm / 1"
	Altura	32 m
	Motor	KOSHIN KC-26 / 26 cc
	Caudal	6.600 L/h
	Peso	5,5 Kg

Uso recomendado:

Jardinería. Riego. Riego con aspersión. Limpieza.

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Tapa de arranque	1000258	20,15
Bujías	77-324	ver oregon
Sello mecánico	0116054	19,80
Turbina	0114993	16,19
Caracola	0112528	11,99
Cuerpo de bomba	0113329	38,55
Tapa trasera	0114992	17,11
Racores	0348124	6,26
Válvula de entrada	0113326	9,85
Brida de aspiración	0113325	20,85
Filtro de aire	1000271	1,44

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada

Altura impulsión	0 m	6.600 L/h
	10 m	5.100 L/h
	20 m	3.600 L/h
	25 m	2.400 L/h
	32 m	

PVP: 267,65
sin IVA

PVP: 323,86
con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

SEH-25L

Motor HONDA 4 tiempos

Motobombas de caudal



Ideal para el particular exigente. Potencia y fiabilidad

SEH-25L es una motobomba de gasolina de 4 tiempos, con un diámetro de salida de 25 mm y con un motor Honda GX-25, que proporciona un caudal máximo de 6.900l/h.

Bomba auto-aspirante



Diámetro

25 mm / 1"



Altura

32 m



Motor

**HONDA
GX-25**



Caudal

6.900 L/h



Peso

7 Kg

**Aspiración
máxima**

8 m

Uso recomendado:


Jardinería. Riego. Riego con aspersión. Limpieza.

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Cuerpo de bomba	0113329	38,55
Sello mecánico	0116054	19,80
Brida de aspiración	0113325	20,85
Válvula de aspiración	0113326	9,85
Tapón de vaciado	0148010	5,24
Tapón de llenado	0118450	5,24
Junta de cuerpo de bomba	890255031	3,83
Caracola	0112528	11,99
Turbina	0114993	16,19

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada



PVP: 381,14
sin IVA

PVP: 461,18
con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

SEV-40F

Motor KOSHIN 4 tiempos

Motobombas de caudal



Potente y con un diseño compacto

SEV-40F es la solución para los que buscan una motobomba portátil con más capacidad de bombeo que las motobombas de 25 mm de salida. Con sus 40 mm de salida bombea hasta 15.600 l/h e incorpora un asa para poder desplazarla utilizando una sola mano. Todo ello de la mano del líder japonés del sector KOSHIN


	Diámetro	40 mm / 1,5"
	Altura	26 m
	Motor	KOSHIN K-100 / 98 cc
	Caudal	15.600 L/h
	Peso	18 Kg
	Alarma	Aceite

Uso recomendado:

Jardinería. Riego. Riego con aspersión. Limpieza.

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada



Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0110577	18,57
Tapa de arranque	1000716	19,64
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0110673	24,80
Turbina	0114305	16,44
Caracola	0114220	49,17
Cuerpo de bomba	0121905	52,44
Tapa trasera	0110579	31,71
Racores	0117212	9,91
Válvula de entrada	0113328	4,41
Brida de aspiración	0113327	7,63
Filtro de aire	1000375	28,01

PVP: 410,10
sin IVA

PVP: 496,58
con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

SEV-50X

Motobombas de caudal

Motor KOSHIN 4 tiempos

Precio competitivo con calidad japonesa

SEV-50X es la alternativa económica a la popular SEH-50X. Incorpora un motor KOSHIN de 4 tiempos con alarma de aceite y una salida de 50 mm que le permite bombear hasta 620 L/min de agua limpia. Se trata de una Motobomba que se adapta a todo tipo de necesidades, siempre con agua limpia.



Diámetro

50 mm / 2"



Altura

27 m



Motor

**KOSHIN
K-180 / 179 cc**



Caudal

37.200 L/h



Peso

25 Kg



Alarma

Aceite

Uso recomendado:

Riego. Riego con aspersión. Limpieza.
Piscifactorías (agua dulce). Pozos.


Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0110556	27,19
Tapa de arranque	1000052	21,86
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0110664	23,56
Turbina	0121227	27,39
Caracola	0114640	41,48
Cuerpo	0120195	50,59
Tapa trasera	0121226	37,01
Racores	0117026	16,05
Válvula de entrada	0112665	9,72
Brida de aspiración	0112662	13,56
Filtro de aire	1000948	7,83

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada

Altura impulsión



PVP: 377,26

sin IVA

PVP: 456,49

con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

SEH-50X

Motor HONDA 4 tiempos

Motobombas de caudal

La más utilizada en aguas limpias

SEH-50X es la motobomba más utilizada de la gama para aguas limpias. Su relación calidad precio, el volumen de 36.000 l/h y su motor honda GX-120 de 4 tiempos con alarma de aceite la hacen la motobomba perfecta para la gran mayoría de situaciones en las que necesitemos bombear aguas limpias.



	Diámetro	50 mm / 2"
	Altura	30 m
	Motor	HONDA GX-120 / 118 cc
	Caudal	36.000 L/h
	Peso	21 Kg
	Alarma	Aceite

Uso recomendado:

Riego. Riego con aspersión. Limpieza.
Piscifactorías (agua dulce). Pozos.

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0110556	27,19
Tapa de arranque	31-052	ver oregon
Bujías	77-312	ver oregon
Sello (eje 20/18)	0114090/ 0110688	25,00 / 22,53
Turbina (eje 20/18)	0116616/ 0113532	23,40/ 25,05
Caracola	0114640	41,48
Cuerpo bomba	0112578	89,76
Tapa trasera	0115268/ 0112579	50,93/ 58,40
Racores	0117026	16,05
Válvula de entrada	0112665	9,72
Brida de aspiración	0112662	13,56
Filtro de aire	P30-3180NV	ver Nevada

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada

Altura impulsión	0 m	36.000 L/h
	10 m	30.600 L/h
	15 m	26.400 L/h
	20 m	19.200 L/h
	30 m	

PVP: 613,21
sin IVA

PVP: 741,99
con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

SEV-80X

Motobombas de caudal

Motor KOSHIN 4 tiempos



Alto caudal al mejor precio

SEV-80X es la propuesta económica de KOSHIN para aquellos que tienen necesidades de bombear gran cantidad de agua. Presenta un motor KOSHIN de 180 cc con alarma de aceite que permite bombear más de 1.000 L/min ideal para rellenar depósitos o para riego de grandes superficies de terreno.



Diámetro

80 mm / 3"



Altura

27 m



Motor

**KOSHIN
K-180 / 179 cc**



Caudal

63.000 L/h



Peso

29 Kg



Alarma

Aceite

Uso recomendado:


Riego. Riego con aspersión. Limpieza.
Piscifactorías (agua dulce). Pozos.

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0110570	23,09
Tapa de arranque	1000052	21,86
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0110664	23,56
Turbina	0121046	22,31
Caracola	0121047	35,61
Cuerpo bomba	0120196	79,55
Tapa trasera	0112796	31,31
Racores	0117028	17,17
Válvula de entrada	0112799	16,69
Brida de aspiración	0112797	19,46
Filtro de aire	1000948	7,83

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada



PVP: 425,69

sin IVA

PVP: 515,09

con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

SEH-80X

Motobombas de caudal

Motor HONDA 4 tiempos



Caudal alto hasta 66.000 L/h

SEH-80X es una motobomba perfecta para aquellas personas que necesitan bombear grandes volúmenes de agua, ya que alcanza los 66.000 l/h o lo que es lo mismo 1.000 L/min. Presenta un diámetro de salida de 80 mm y un motor Honda GX-160 de 4 tiempos así como alarma de aceite que detiene la Motobomba si se agota el aceite del depósito.

	Diámetro	80 mm / 3"
	Altura	27 m
	Motor	HONDA GX-160 / 163 cc
	Caudal	66.000 L/h
	Peso	28 Kg
	Alarma	Aceite

Uso recomendado:


Riego. Riego con aspersión. Limpieza.
Piscifactorías (agua dulce). Pozos.

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0110570	23,09
Tapa de arranque	31-052	ver oregon
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0114090	25,00
Turbina	0110532/0116617	26,41 / 32,78
Caracola	0113176/0114379	36,41/ 56,94
Cuerpo de bomba	0112795	51,27
Tapa trasera	0112796/0115269	31,31 / 61,99
Racores	0117028	17,17
Válvula de entrada	0112799	16,69
Brida de aspiración	0112797	19,46
Filtro de aire	P30-4040NV	ver Nevada

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada



PVP: 679,51
sin IVA

PVP: 882,20
con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

SERH-50B

Motobombas de presión

Motor HONDA 4 tiempos



Adecuada para riego con aspersión

SERH-50B es una motobomba específica para usuarios que necesitan mayor presión. Permite llevar el agua hasta 57 m de altura y proporciona un caudal de más de 400 L/min. Incorpora el motor Honda GX-160 y un diámetro de salida de 50 mm. Es perfecta para riego por aspersión, extinción de incendios, llenado de depósitos...



Diámetro

50 mm / 2"



Altura

57 m



Motor

HONDA
GX-160 / 163 cc

Caudal

26.400 L/h



Peso

31 Kg



Alarma

Aceite

Uso recomendado:

Riego. Riego con aspersión. Extinción de incendios. Pozos.


Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0114209	27,14
Tapa de arranque	31-052	ver oregon
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0123204	56,91
Turbina	0112861	59,58
Caracola	0112818	97,82
Cuerpo de bomba	0114184	149,08
Tapa trasera	0110568	77,88
Racores	0117026	16,05
Válvula de entrada	0112799	16,69
Brida de aspiración	0114003	12,69
Filtro de aire	P30-4040NV	ver Nevada

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada

Altura impulsión



PVP: 925,25

sin IVA

PVP: 1119,55

con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

SERH-50V

Motor HONDA 4 tiempos

Motobombas de presión



Especialmente diseñada para:
Riego con aspersión y extinción de incendios.

Uso recomendado:

Riego. Riego con aspersión. Extinción de incendios. Pozos.

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0120395	47,59
Tapa de arranque	31-049	ver oregon
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0120389	60,46
Turbina	0117990	171,29
Caracola	0120390	103,11
Cuerpo bomba	0120393	71,56
Tapa trasera	0120396	74,96
Racores	0117041	20,09
Válvula de entrada	0120398	9,66
Brida de aspiración	0120394	10,22
Filtro de aire	P30-4060NV	ver Nevada


Eleva el agua hasta 80 m

SERH-50 es la motobomba que proporciona mayor altura de impulsión, alcanzando los 80 m de altura y con un caudal máximo de 430 L/min, todo ello gracias a su motor Honda GX-160. Además incorpora dos opciones de diámetro para salida: 50 mm y 25 mm, de esta manera se adapta a las necesidades del usuario.

	Diámetro	Entrada: 50 mm / 2" Salida: 25 mm / 1"
	Altura	80 m
	Motor	HONDA GX-160 / 163 cc
	Caudal	25.800 L/h
	Peso	34 Kg
	Alarma	Aceite

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada



PVP: 1 145,29
sin IVA

PVP: 1 385,80
con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

SERH-50

Motobombas de presión

Motor HONDA 4 tiempos



Alta presión, altas prestaciones

SERH-50 es una motobomba de alta cilindrada y alta presión. Puede alcanzar una altura de 62 m y un caudal de más de 500 L/min gracias a su motor HONDA GX-240 de 270 cc. Además incorpora alarma de aceite que para la Motobomba en caso de que se agote el aceite. Permite múltiples usos incluyendo riego por aspersión o extinción de incendios.



Diámetro

Entrada: 65 mm / 2½"
Salida: 50 mm / 2"



Altura

62 m



Motor

HONDA
GX-240 / 270 cc



Caudal

33.600 L/h



Peso

44 Kg



Alarma

Aceite

Uso recomendado:


Riego. Riego con aspersión. Extinción de incendios. Pozos.

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0114209	27,14
Tapa de arranque	31-049	ver oregon
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0110862	71,58
Turbina	0112862	85,83
Caracola	0112819	109,74
Cuerpo bomba	0114184	149,08
Tapa trasera	0110722	58,87
Racor 65mm	0118017	23,74
Racor 50mm	0117026	16,05
Válvula de entrada	0112799	16,69
Brida de aspiración	0114004	13,90
Filtro de aire	P30-4060NV	ver Nevada

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada



PVP: 1455,14

sin IVA

PVP: 1760,72

con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

PGH-50

Motor HONDA 4 tiempos

Motobombas para fertilizantes



Especialmente diseñada para:
Aguas marinas, fertilizantes, pesticidas.

Adecuada para fertilizantes y aguas marinas

PGH-50 es una motobomba específica para el bombeo de aguas marinas, agua con fertilizantes o pesticidas. El cuerpo y la turbina de Tereftalato de polietileno (PET) y el sello de EPDM y carbón cerámico permiten que pueda trabajar con agua que contenga sales o fertilizantes sin que se corroa la Motobomba.

	Diámetro	50 mm / 2"
	Altura	26 m
	Motor	HONDA GX-120 / 118 cc
	Caudal	33.600 L/h
	Peso	23 Kg
	Alarma	Aceite
	Diseñada para fumigar	

Uso recomendado:


Riego. Insecticidas. Aguas marinas. Piscifactorías. Pozos.

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0130062	16,39
Tapa de arranque	31-052	ver oregon
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0114090	25,00
Turbina	0130063	41,87
Caracola	0130061	60,23
Cuerpo de bomba	0130064	119,37
Tapa trasera	0130060	118,38
Racores	0117026	16,05
Válvula de entrada	0130009	12,33
Filtro de aire	P30-3180NV	ver Nevada

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada



PVP: 861,14
sin IVA

PVP: 1041,37
con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

STV-50X

Aguas turbias

Motor KOSHIN 4 tiempos



8 mm |  Partículas sólidas de hasta

Adecuado para aguas arenosas

STV-50X se trata de una Motobomba similar a la STV-80X con la diferencia de que su diámetro de salida es de 50 mm, proporcionando un caudal de 580 L/min. Al igual que su hermana mayor, tanto el sello mecánico fabricado en Carbón cerámico y la turbina en fundición esferoidal de grafito permiten que pueda trabajar con aguas arenosas o fangosas.

	Diámetro	50 mm / 2"
	Altura	26 m
	Motor	KOSHIN K-180 / 179 cc
	Caudal	34.800 L/h
	Peso	29 Kg
	Alarma	Aceite

Uso recomendado:

Riego. Riego con aspersión. Limpieza. Pozos. Piscifactoría.

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0110556	27,19
Tapa de arranque	1000052	21,86
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0115159	80,26
Turbina	0115168	41,42
Caracola	0115169	53,05
Cuerpo de bomba	0120195	50,59
Tapa trasera	0114027	29,16
Racores	0117026	16,05
Válvula de entrada	0112665	9,72
Brida de aspiración	0112662	13,56
Filtro de aire	P30-3180NV	ver Nevada

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada

Altura impulsión	0 m	34.800 L/h
	10 m	28.500 L/h
	15 m	22.800 L/h
	20 m	15.600 L/h
	26 m	

PVP: 497,07
sin IVA

PVP: 601,45
con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

STH-50X

Aguas turbias

Motor HONDA 4 tiempos



8 mm |  Partículas sólidas de hasta

Adecuado para aguas arenosas y fangosas

STH-50X se trata de la versión con diámetro de salida de 50 mm de la STH-80X. Fabricada con los mismos materiales (sello mecánico fabricado en carbón cerámico y turbina en fundición esferoidal de grafito) y con un motor Honda GX-120 permite alcanzar los 29 m de altura y un caudal máximo de 600 L/min.

	Diámetro	50 mm / 2"
	Altura	29 m
	Motor	HONDA GX-120 / 118 cc
	Caudal	36.000 L/h
	Peso	23 Kg
	Alarma	Aceite

Uso recomendado:

Riego. Pozos. Construcción.

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0110556	27,19
Tapa de arranque	1000052	21,86
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0115159	80,26
Turbina	0115168	41,42
Caracola	0115169	53,05
Cuerpo de bomba	0120195	50,59
Tapa trasera	0114027	29,16
Racores	0117026	16,06
Válvula de entrada	0112665	9,72
Brida de aspiración	0112662	13,56
Filtro de aire	P30-3180NV	ver Nevada

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada

Altura impulsión	0 m	36.000 L/h
	10 m	28.800 L/h
	15 m	22.500 L/h
	20 m	15.600 L/h
	29 m	

PVP: 760,72
sin IVA

PVP: 920,47
con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas, 2 racores, 1 Kit herramientas

STV-80X

Aguas turbias

Motor KOSHIN 4 tiempos



9 mm |  Partículas sólidas de hasta

Alto caudal

STV-80X es la versión económica con motor KOSHIN de nuestras motobombas para aguas turbias. Tanto el sello mecánico fabricado en carbón cerámico como la turbina en fundición esferoidal de grafito le proporcionan una elevada protección a la corrosión comparada con motobombas para aguas limpias.

	Diámetro	80 mm / 3"
	Altura	26 m
	Motor	KOSHIN K-180 / 179 cc
	Caudal	54.000 L/h
	Peso	31 Kg
	Alarma	Aceite

Uso recomendado:

Riego. Riego con aspersión. Limpieza. Pozos. Piscifactoría.

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0110570	23,09
Tapa de arranque	1000052	21,86
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0115159	80,26
Turbina	0115539	45,12
Caracola	0115541	54,28
Cuerpo de bomba	0120196	79,55
Tapa trasera	0115269	61,99
Racores	0117028	17,17
Válvula de entrada	0112799	16,69
Brida de aspiración	0112797	19,46
Filtro de aire	P30-4040NV	ver Nevada

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada

Altura impulsión	0 m	54.000 L/h
	10 m	40.800 L/h
	15 m	31.200 L/h
	20 m	22.800 L/h
	26 m	

PVP: 550,60
sin IVA

PVP: 666,22
con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

KTH-50X

Motor HONDA 4 tiempos

con partículas sólidas



20 mm | Partículas sólidas de hasta

Absorbe partículas sólidas de hasta 20 mm

KTH-50X es una motobomba diseñada para trabajar con aguas sucias bombeando partículas de hasta 20 mm de diámetro. También presenta el cuerpo reforzado y un sistema de fácil apertura para su limpieza. Con un diámetro de salida de 50 mm y un motor Honda GX-160 proporciona un caudal de hasta 700 L/min.

	Diámetro	50 mm / 2"
	Altura	30 m
	Motor	HONDA GX-160 / 163 cc
	Caudal	42.000 L/h
	Peso	47 Kg
	Alarma	Aceite

Uso recomendado:

Riego. Pozos. Construcción.

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada

Altura impulsión	0 m	42.000 L/h
	10 m	36.000 L/h
	15 m	31.200 L/h
	20 m	24.000 L/h
	30 m	

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0115840	15,51
Tapa de arranque	31-052	ver oregon
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0115159	80,26
Turbina	0115447	225,08
Caracola	0121897	114,07
Cuerpo	0115446	88,30
Racores	0117026	16,05
Válvula de entrada	0115780	14,68
Brida de aspiración	0115839	11,63
Filtro de aire	30-404	ver Nevada

PVP: 1288,39
sin IVA

PVP: 1558,96
con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas, 2 racores, 1 Kit herramientas

KTH-80X

Motor HONDA 4 tiempos

con partículas sólidas



27 mm
● Partículas sólidas de hasta

Especialmente diseñada para:
Construcción y obra civil

Uso recomendado:

Riego. Pozos. Construcción.

Recambios

	REFERENCIA	PVP SIN IVA
Brida de impulsión	0115838	19,13
Tapa de arranque	31-049	ver oregon
Bujías	77-312	ver oregon
Sello mecánico	0115678	141,79
Turbina	0115558	206,74
Cuerpo de bomba	0122946	204,55
Racores	0117028	17,17
Válvula de entrada	0115692	14,68
Brida de aspiración	0111573	25,00
Filtro de aire	30-417	ver Nevada

Absorbe partículas sólidas de hasta 27 mm

KTH-80X es una motobomba fabricada especialmente para trabajar con aguas sucias y es capaz de bombear partículas sólidas de hasta 27 mm de diámetro. Su cuerpo se presenta reforzado y con un sistema de fácil apertura para la limpieza. Con una salida de 80 mm proporciona un caudal de hasta 1.340 L/min.

	Diámetro	80 mm / 3"
	Altura	27 m
	Motor	HONDA GX-240 / 270 cc
	Caudal	80.400 L/h
	Peso	59 Kg
	Alarma	Aceite

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada

Altura impulsión	0 m	80.400 L/h
	10 m	66.000 L/h
	15 m	57.000 L/h
	20 m	45.000 L/h
	27 m	

PVP: 1867,81
sin IVA

PVP: 2260,06
con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

PX-55022

Sumergibles

Eléctricas sumergibles 220 V



Gran durabilidad

PX-55022 es una Motobomba sumergible con motor de 620 W para trabajar en casos en el que la Motobomba necesite estar sumergida en el agua.

La salida permite modificar su ángulo poniéndola hacia arriba o a 90° paralela al suelo aflojando únicamente dos tornillos.

Permite bombear hasta 260 L/min y de altura hasta 10 m.



Diámetro

50 mm / 2"



Altura

10 m



Motor

**Eléctrico
50 Hz / 2.900 rpm**



Caudal

15.600 L/h



Peso

11 Kg


Uso recomendado:

Riego. Piscinas. Peces. Construcción.



Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada



PVP: 403,71

sin IVA

PVP: 488,49

con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

PXL-52522

Sumergibles

Eléctricas sumergibles 220 V



Bomba de agua hasta 1mm

PXL-52522 se trata de una Motobomba sumergible con un motor de inducción de 540 W para trabajar sumergida en el agua. Esta Motobomba permite bombear agua hasta que quede una altura de agua de 1 mm, lo que la hace perfecta para situaciones de inundaciones de sótanos, yates o cualquier otra situación en que se requiera esta característica.



Diámetro

25 mm / 1"



Altura

10 m



Motor

**Eléctrico
50 Hz / 2.900 rpm**



Caudal

7.200 L/h



Peso

13 Kg

Uso recomendado:


Riego. Piscinas. Construcción. Acuarios.



Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada

Altura impulsión



PVP: 421,04

sin IVA

PVP: 509,46

con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

PBX-55022

Sumergibles

Eléctricas sumergibles 220 V



Sumergible con la máxima calidad

PBX-55022 es una Motobomba eléctrica sumergible para impulsar agua hasta 10 m de altura. Presenta un sello mecánico doble con parafina para prevenir daños si se pone en marcha sin agua.

Tiene un motor de inducción de 680 W y es ideal para casos de inundación, vaciado de piscinas, acuarios, yates...



Diámetro

50 mm / 2"



Altura

10 m



Motor

**Eléctrico
50 Hz / 2.900 rpm**



Caudal

18.600 L/h




Peso

15 Kg

Uso recomendado:

Riego. Piscinas. Construcción.




Sistema eficiente de refrigeración

El agua se canaliza por los laterales de la bomba, ayudando a la refrigeración del motor.

Volumen Caudal:

CAUDAL máximo a la altura indicada



PVP: 525,09

sin IVA

PVP: 635,36

con IVA

Accesorios incluidos:

1 filtro de pie, 3 abrazaderas,
2 racores, 1 Kit herramientas

PP-25 / PH-10A

Manuales

Manuales de trasvase



Con los mejores materiales

Estos modelos son Motobombas manuales para pequeños volúmenes de líquido. Son perfectos para llenado de bidones a partir de un bidón o de garrafas muy grandes, así como para el vaciado de depósitos. Permite bombear desde agua hasta Keroseno, vino, aceite... todo ello sin degradar el material.

PP-25



Caudal

20 L/min



Peso

400 g



Longitud


119 cm

Válido para uso con:

Keroseno, gasolina, diésel, agua, vino, aceite.

PVP: 20,23
sin IVA

PVP: 24,48
con IVA



PH-10A



Caudal

6,7 L/min



Peso

95 g



Longitud

52 cm

Válido para uso con:

Keroseno, gasolina, diésel, agua no potable.

PVP: 4,22
sin IVA

PVP: 5,11
con IVA

Blank lined area for notes.

Condiciones generales

TARIFA DE PRECIOS

Los precios indicados en esta Tarifa se muestran en Euros " € " y no incluyen IVA ni cualquier otro tipo de impuesto de nueva creación que pueda aparecer.

Las fotografías de los productos son orientativas y están sujetas a posibles variaciones por parte del fabricante siempre manteniendo las características que se indican.

Forestal Garden se reserva el derecho a modificar cualquier precio sin previo aviso por error tipográfico o por variación del coste del producto. La tarifa estará presente hasta la publicación de la tarifa 2027.

PORTES

Península: los envíos de importe superior a 400 € (importe neto sin IVA) se enviarán a portes pagados a través de nuestra agencia de transportes. El tiempo de entrega será de 2 - 4 días máximo. Resto de pedidos se cargará un importe fijo de 12,80€ + IVA

Baleares: los envíos de importe superior a 400 € (importe neto sin IVA) se enviarán a portes pagados a través de nuestra agencia de transportes. El tiempo de entrega será de 2 - 4 días máximo.

Resto de pedidos se cargará un importe fijo de 23,10€ + IVA

DEVOLUCIONES

Forestal Garden recepcionará todos los paquetes enviados por los clientes, si bien en caso de envío a portes debidos procederá a facturar dichos gastos al cliente.

En caso de devoluciones por error en envío deberán ser comunicados en un plazo máximo de 7 días laborables desde la recepción de la mercancía. Forestal Garden enviará a su propia agencia de transportes a recoger la mercancía equivocada y la repondrá con la correcta.

En caso de devoluciones por otros motivos, el cliente deberá contactar con nosotros para concretar la forma de actuar.

No se aceptará devolución de material que no esté en perfectas condiciones y con su embalaje original.

Para cualquier duda o aclaración no dude en ponerse en contacto con nosotros.



C/ Maliciosa 21.
Alcobendas 28108
Madrid

Tel.: 91 662 33 57
e-mail: info@forestalgarden.com

PARA MÁS INFORMACIÓN:
WWW.FORESTALGARDEN.COM

Contacte con nuestro equipo

Comerciales de zona

**David Álvarez**

☎ 678 653 657

✉ david@forestalgarden.com

Julián Rodríguez

☎ 647 640 556

✉ julian@forestalgarden.com

Jordi Guix

☎ 689 750 039

✉ jordi@forestalgarden.com

Xavi Robert

☎ 647 640 553

✉ xavi.robert@forestalgarden.com

Luis Cruz Fernández

☎ 690 166 148

✉ luiscruz@forestalgarden.com

Adrian Kloner

☎ 647 640 550

✉ adrian@forestalgarden.com

Gregorio Hernández

☎ 647 865 342

✉ gregorio@forestalgarden.com

Sebastián Hervás

☎ 683 121 442

✉ sebas@forestalgarden.com

OFICINA CENTRAL

Oficina central

☎ 91 662 33 57

✉ info@forestalgarden.com

Servicio técnico

☎ 603 193 633 / Servicio Whatsapp disponible

✉ serviciotecnico@forestalgarden.com

Horario oficina:

Lunes a Jueves - 8:30 h - 14:00 h / 15:30 h - 18:00 h

Viernes: 8:30 h - 14:00 h / 15:30 h - 17:00 h


FISKARS®

GERBER®
OREGON®

ACTIVE®
KOSHIN

MARLINE

NEVADA®
PARTS